

Nujna stanja – HIPERGLIKEMIJA

Ime otroka _____

Razrednik _____

Obvestiti ob nujnih stanjih _____

Mati _____ telefon _____

Oče _____ telefon _____

Skrbnik _____ telefon _____

Vzrok hiperglikemije

Začetek

Premalo inzulina / izpuščeni odmerki inzulina
Preobilen obrok
Neustrezen prigrizek — slaščica
Premalo telesne aktivnosti
Bolezen, okužba, stres

Lahko več ur ali dni

Klinična slika

Ukrepanje

BLAGA

žeja, uriniranje, utrujenost, zaspanost, povečan ali slab tek, motnje vida, izguba teže, bolečine v trebuhu, rdečica, padec koncentracije, sladek acetonski zadah, drugo:

Otroku omogočite odhod na stranišče.
Spodbujajte ga, da pije neoslajene napitke.
Preverite ketone v urinu!
Dodajte inzulin po navodilih.

ZMERNA

blagi znaki in suha usta, slabost, trebušni krči, bruhanje, drugo:

Otroku omogočite odhod na stranišče.
Spodbujajte ga, da pije neoslajene napitke.
Preverite ketone v urinu!
Dodajte inzulin po navodilih.

TEŽKA

znaki blage in srednje ter pospešeno dihanje, šibkost, zmedenost, nezavest

Otroku omogočite odhod na stranišče.
Spodbujajte ga, da pije neoslajene napitke.
Preverite ketone v urinu!
Dodajte inzulin po navodilih.
Tako pokličite starše.

Če se otrok počuti slabo, bruha, je zaspan, pokličite starše ali skrbnike. Če staršev ne morete priklicati, pokličite v Klicni center za nujne primere 040 82 88 44.